

PROTOKÓŁ NR 32/2017
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 17 sierpnia 2017 roku.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie komisji zgodnie z listą obecności.

Lista obecności stanowi zał. Nr 1

oraz

Stanisław Kasperski - Przewodniczący RG,

Mieczysław Drożdżyński - Wójt Gminy Wijewo,

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie
2. Zapoznanie się ze stanem zaawansowania inwestycji na terenie Gminy (wyjazd na budowę):
 - Brenno – szkoła,
 - Wijewo – sala GOK i Przedszkole,
 - Wijewo – szkoła podstawowa.

Powrót na salę posiedzeń.

3. Sprawy bieżące:

- a) zapoznanie się z projektem budowy oświetlenia w miejscowości Wijewo w zakresie skrzyżowań oraz dojść do zatok autobusowych (rozbudowa drogi wojewódzkiej 305),
- b) zapoznanie się ze skargą Prokuratora Rejonowego w Lesznie z dnia 29.06.2017 r. na Uchwałę Rady Gminy Wijewo Nr VIII/64/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wijewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
- c) pomoc w zakupie sprzętu laparoskopowego dla Szpitala w Lesznie,
- d) udzielenie wsparcia dla działań Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie (Uchwała Rady Miejskiej w Lesznie z dnia 27.07.2017 r.) i wsparcia finansowego WSzZ w Lesznie w 2017 r. w zakresie zakupu wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla pracowni endoskopii (pismo z dn. 26.06.2017),
- e) rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały XXXIV/183/2017 Rady Gminy Wijewo w sprawie zasad ustalania czynszu dzierżawnego za grunty mienia komunalnego Gminy Wijewo,
- f) pismo dyrektora Szkoły Podstawowej w Wijewie o dofinansowanie 10.000,00 zł na zakup mebli i pismo dyrektora GOK odnośnie montażu ławki na terenie siłowni w parku w Wijewie,
- g) sprawa samochodu pożarniczego,
- h) sieć wodociągowa ul. Wincentego Witosa,
- i) kanalizacja wsi Brenno,
- j) opinia Rady dot. umieszczania reklam sponsorów klubu „Brenewia”,
- k) konieczność wymiany pieca c.o. w Urzędzie Gminy,
- l) drogi gminne w budowie,

4. Zapytania i wolne wnioski.

5. Zakończenie.

Ad. pkt. 1

Obradom Komisji Stałych Rady Gminy przewodniczył Radny Pan Edwin Wojciech Przewodniczący Komisji Gospodarczej. Powitał obecnych na sali członków komisji. Przedstawił proponowany porządek obrad.

Przewodniczący RG Pan Stanisław Kasperski – zaproponował, aby punkt drugi posiedzenia przesunąć i w pierwszej kolejności rozpatrzyć punkt 3, ze względu na planowaną na godz. 12.00 w Lesznie telekonferencję z Ministrem Błaszczakiem w której ma uczestniczyć Wójt zmienimy kolejność obrad. Do proponowanych zmian nie wniesiono uwag

Wójt Pan Mieczysław Drożdżyński – wyjaśnił, że na budowie będzie Państwu towarzyszył inspektor nadzory, który wyjaśni wszystkie wątpliwości.

Ad. pkt. 3

a) projekt budowy oświetlenia w Wijewie i Radomyślu w zakresie skrzyżowań i dojazdów do zatok autobusowych na drodze wojewódzkiej 305,

Przewodniczący RG Pan Stanisław Kasperski – na komisji miał być obecny p. Leszek Piotrowski, który dokładnie wyjaśnił/by wszystkie wątpliwości. Chodzi w tym projekcie o znaki kierunkowe, wysepki i ich oświetlenie. Z projektem budowy można się zapoznać w urzędzie.

Wójt Pan Mieczysław Drożdżyński – chodzi o wyspy przy skrętach na ul. Kargowską, przed i za Wijewem i Radomyślem oraz zatoki autobusowe w Radomyślu. Oświetlenie tych miejsc organizuje WZD, myślę, że projekt ten należałoby zaopiniować pozytywnie.

Radny Pan Aleksander Poszwiński – po co rada w ogóle opiniuje ten projekt, my nie wiemy jakie są normy np. dot. odległości jednej lampy od drugiej, nie jesteśmy specjalistami.

Jeśli p. Piotrowski, jako budowlaniec powie, że jest ok, to możemy zaopiniować projekt. Myślę, że nasza opinia nie wpłynie na zmianę projektu.

Radny Pan Roman Jęskowiak – projekt dot. oświetlenia wysepek, nasze sugestie, dla nas bardziej istotne zostały już zgłoszone do planu i zignorowane, czy jest sens zajmowania stanowiska które nie zostanie uwzględnione ?

Wójt Pan Mieczysław Drożdżyński – inwestycja jest realizowana na terenie naszej gminy a zgodnie z procedurami każdy projekt wymaga opiniowania. Poinformował zebranych, że zostało wystosowane pismo z prośbą o wskazanie realnego terminu rozpoczęcia robót.

b) skarga Prokuratury Rejonowej w Lesznie.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Kasperski zapoznał radnych z treścią skargi, jaką złożył Prokurator w Sądzie, skarga dotyczy uchwały z 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Prokurator zarzuca, że uchwała ta jako akt prawa miejscowego powinna być opublikowana w dzienniku urzędowym. Mecenas Szczudło wysłał do sądu stosowne wyjaśnienia wnosząc o oddalenie skargi. Radca twierdzi, że uchwała ta nie musi być publikowana. Jeśli wyrok sądu będzie niepomyślny to wówczas trzeba będzie podjąć nową uchwałę.

Radny Pan Radosław Zamiatała – dlaczego zwrócono uwagę na ten problem teraz, dopiero po tylu latach?

Wójt Gminy Pan Mieczysław Drożdżyński – zmienia się nadzór, wiele aktów jest uchylanych. Nie mamy wiedzy, dlaczego tego typu skargi są składane przez prokuratora, o to trzeba by było zapytać samego prokuratora. Powód takiego postępowania nie jest znany.

c i d) pomoc w zakupie sprzętu laparoskopowego na wyposażenie pracowni endoskopii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie

Wójt Pan Mieczysław Drożdżyński – wpłynęły pisma do Rady Gminy i do Wójta o wsparcie finansowe. W tym roku urologia obchodzi 40 lecie istnienia, i chcąc poszerzyć zakres badań, potrzebny jest nowoczesny sprzęt, warty ok. 270 tyś. zł. co w znacznym stopniu zmniejszy czas pobytu w szpitalu po wykonanym zabiegu.

Przewodniczący RG Pan Stanisław Kasperski – termin spotkania w tej sprawie jest zaplanowany na 5 września. Uważam, że temat należy skonsultować z innymi gminami.

Przedstawił treść uchwały RM Leszna skierowanego do parlamentarzystów i samorządów w sprawie wsparcia dla WSZ w zakresie zmiany kwalifikacji szpitala z poziomu II do poziomu III

Radny Pan Aleksander Poszwiński – mamy na terenie gminy wiele potrzeb na które nas nie stać. Szpital w Lesznie często zwraca się o dofinansowanie swych inwestycji, choć nasi mieszkańcy leczą się nie tylko w Lesznie.

Radna Pani Krystyna Walkowska – urologia w Lesznie jest dostępna dla wszystkich. Szczególną sympatią są darzeni mieszkańcy naszej gminy

Wójt Pan Mieczysław Drożdżyński - zdania w tej kwestii będą podzielone. Gmina ma wiele zadań własnych a przy naszym skromnym budżecie są to duże wydatki. Jesteśmy na etapie przebudowy dróg gdzie wskazana byłaby również modernizacja oświetlenia .

Radny Pan Roman Jęskowiak – jest to szpital wojewódzki, nasze drobne wsparcia nie wiele znaczą, jest to jednak nasz gest dobrej woli. Jestem za przekazaniem pewnej kwoty.

e/ rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały XXXIV/183/2017 Rady Gminy Wijewo w sprawie zasad ustalania czynszu dzierżawnego za grunty mienia komunalnego Gminy Wijewo.

Przewodniczący RG Pan Stanisław Kasperski – otrzymaliśmy od wojewody unieważnienie uchwały w sprawie stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych.

Wójt Pan Mieczysław Drożdżyński - uwaga dotyczy głównie okresu zawierania umów, który nie jest dokładnie sprecyzowany.

Pan Bartosz Wojciech – projekt uchwały był konsultowany z radcą prawnym. Wojewoda uchylając uchwałę zarzucił, że rada nie posiada kompetencji dla ustalania zasad umów na okres dłuższy niż 3 lata. Zmiana będzie dotyczyła okresu dzierżawy. Ponownej analizie poddane zostaną również proponowane stawki. Uchylenie uchwały spowoduje opóźnienie terminu przetargu.

f/ pismo dyrektora Szkoły Podstawowej w Wijewie o dofinansowanie 10.000,00 zł na zakup mebli i pismo dyrektora GOK odnośnie montażu ławki na terenie siłowni w parku w Wijewie.

Przewodniczący RG Pan Stanisław Kasperski – przedstawił treść pisma Dyr. Szkoły Podstawowej oraz odpowiedź Wójta jaka została udzielona na powyższe pismo. Wnioskowana kwota została wyasygnowana z rezerwy oświatowej.

Przedstawił odpowiedź Dyr. GOK na wniosek w sprawie zamontowania ławki przy siłowni w parku. Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego na zmianę projektu jest pozytywna jednak w chwili obecnej brak środków na zakup i montaż ławki.

Radny Pan Edwin Wojciech - zaproponował postawienie na czas przejściowy ławo-stołu.

g/ sprawa samochodu pożarniczego.

Wójt Pan Mieczysław Drożdżyński – uczestniczyłem w spotkaniu przedstawicieli gmin, które otrzymały samochody z Zarządem Województwa wielkopolskiego w związku z pismami skierowanymi do OSP o zapłatę za otrzymane samochody. Prokuratura w Poznaniu wszczęła śledztwo w związku z uwagami do realizacji zamówienia na samochody strażackie. Stawia się uwagi co do procedury przetargowej. Gmina jest jako strona poszkodowana którą reprezentował będzie radca. Kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się 21 bm. Zarząd Wojewódzki spotyka się w tej sprawie ale dotychczas brak jakichkolwiek efektów tych rozmów

Radna Pani Barbara Górna-Szulc – mamy na terenie gminy członka zarządu wojewódzkiego może on przybliżyć nam sprawę. Pani kontrolująca dokumenty zakupu samochodu zapewniła, że po stronie OSP jest wszystko dobrze.

h/ sieć wodociągowa ul. Wincentego Witosa.

Wójt Pan Mieczysław Drożdżyński – otrzymałem od kierownika ZUW we Wschowie szacunkowe wartości inwestycji wodnych na terenie gminy w 2017 r. Położono nowa sieć na ul. Chłapowskiego. Przygotowują się do budowy linii na Orzeszynach w Zaborówcu. Opracowano kosztorys wymiany sieci na ul. W. Witosa.

Radny Pan Radosław Zamiatła – o dofinansowanie wymiany linii na ul. W. Witosa mieliśmy się zwrócić do powiatu - Wydziału Ochrony Środowiska,

Wójt Pan Mieczysław Drożdżyński – dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Środowiska otrzymaliśmy już na samochód strażacki. Niestety nadzór ograniczył możliwości wydatkowania tych środków dlatego odpowiedź jest odmowna.

Radny Pan Radosław Zamiatła – ile środków ma ZUW na tą inwestycję.

Wójt Pan Mieczysław Drożdżyński – zapewnienie wody jest zadaniem własnym gminy i nie możemy wymagać finansowania z ich strony. Kierownik zasugerował, że jeśli gmina zabezpieczy co najmniej materiał (150 000zł.) to oni zapewnią robociznę i sprzęt.

Radny Pan Aleksander Poszwiński – ZUW przejął wodociąg do użytkowania dlatego uważam, że nie jest to zadanie własne gminy. W cenę wody jest wliczona kwota amortyzacji, która można wykorzystać na wymianę linii.

Wójt Pan Mieczysław Drożdżyński – jest w tym trochę racji ale linia ta ma być również przebudowana, ma być wymieniona obecna linia i zwiększona średnica rur,

Radny Pan Roman Jęskowiak - ZUW może zawsze powiedzieć, że obecna linia funkcjonuje dobrze i nie wymaga wymiany,

I/ kanalizacja wsi Brenno.

Wójt Pan Mieczysław Drożdżyński – został ogłoszony przetarg na budowę kanalizacji w Brennie. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 15,800 000 zł. Termin realizacji to 210 dni od daty podpisania umowy. Będziemy starać się podpisać umowę jak najszybciej. Ofertę złożyła firma z Poznania z dużym doświadczeniem w budowie takich instalacji.

j/ opinia rady dot. umieszczania reklam sponsorów klubu „Brenewia”.

Wójt Pan Mieczysław Drożdżyński – GKS BRENEWIA posiada nowy zarząd, który rozpoczął działalność aktywnie. Pragną zareklamować klub i pozyskiwać dodatkowe środki. Miejscem banerów reklamowych sponsorów ma być otoczenie boiska i Orlika. Gmina jako podatnik podatku VAT za wszystkie usługi musimy pobierać opłaty. Zwrócił się o opinie w tej sprawie do radnych.

Przewodniczący RG Pan Stanisław Kasperski – uważam, że nie można ograniczać inicjatywy. Jeśli są chęci to należy to docenić i wyrazić zgodę przy zachowaniu odpowiednich reguł.

Radny Pan Aleksander Poszwiński – jaka będzie zasada pobierania opłaty. Gmina będzie pobierać i przekazywać do klubu czy będzie to regulował klub.

Radny Pan Roman Jęskowiak – klub posiada wiele kosztów, które nie można zafakturować i pieniądze z reklam mają być na takie sprawy.

Wójt Pan Mieczysław Drożdżyński – wynajem autokaru również przez klub będzie płatny zgodnie z zarządzeniem 1 zł. + VAT za 1 km. Na następne posiedzenie przygotujemy propozycje opłat.

K/ konieczność wymiany pieca c.o. w Urzędzie Gminy

Wójt Pan Mieczysław Drożdżyński – niestety zostałem poinformowany o awarii pieca w UG, który cieknie a fachowcy nie chcą podjąć się zaspawania. Jest potrzeba kupna nowego.

i/ drogi gminne w budowie.

Wójt Pan Mieczysław Drożdżyński - otrzymaliśmy 96 000 zł. od Marszałka na drogi. Wybrany został projekt najdłuższy w Miastku na dł. 920 m. Otrzymaliśmy dodatkowe dof. W kwocie 43 000 zł. z Urz. Marszałkowskiego co nie wystarczy na całość. Za zgodą U.M. planujemy skrócenie tego odcinka do wartości 250 000 zł. Technologia budowy ma być asfaltowa o szerokości 4,5 metra.

Radny Pan Aleksander Poszwiński – czy przewidziane są krawężniki, ich brak może powodować kruszenie poboczy,

Radny Pan Radosław Wojcieszek – należy zrobić porządek tak aby służyła przez wiele lat.

Radna Pani Danuta Leśna - co z planowanymi ulicami : Chłapowskiego i Boczna,

Wójt Pan Mieczysław Drożdżyński - wnioskowaliśmy o 300 000 zł. a otrzymaliśmy tylko 140 000 zł i więcej nie będzie dlatego należy je tak wykorzystać aby zrobić jak najwięcej.

Przewodniczący RG Pan Stanisław Kasperski – wcześniej podejmowaliśmy uchwały inicjującą potrzebę budowy konkretnej drogi.

Radny Pan Roman Jęskowiak – kiedy zostanie rozpoczęta budowa placu zabaw w Radomyślu,

Wójt Pan Mieczysław Drożdżyński – budowa placów zabaw rozpocznie się po najbliższej sesji. Jest już przygotowany przetarg czekamy tylko na sesję i zmiany w budżecie.

Radny Pan Radosław Wojcieszek – zwrócił się z zapytaniem dot. równiarki, kiedy zostanie zabrana,

Wójt Pan Mieczysław Drożdżyński – uważam, że powinniśmy korzystać z usług z zewnątrz. Przy kontroli z ZUS w urzędzie pytano o umowę na prace równiarki. Ponadto osoba pracująca na maszynie winna mieć uprawnienia. Naprawa silnika ma kosztować ponad 5 000 zł. Obecnie płacimy za godzinę pracy równiarki 90 zł. Jeśli naprawimy to kto będzie ja obsługiwał.

Radny Pan Henryk Rygusik – przez wiele lat równiarka była remontowana sposobami domowymi. Gmina nie była obciążana wałowaniem i talerzowaniem ponieważ rolnicy robili to we własnym zakresie. Inaczej robi się równanie kosmetyczne a inaczej pod uprawę. Trwałość równania zależy od sposobu równania i rodzaju podłoża,

Radny Pan Roman Jęskowiak – drogi równane stara maszyna były lepsze również dlatego, że były równane kilka razy w roku. Obecnie wynajęcie równiarki na jedno równanie nie załatwia sprawy.

Radny Pan Radosław Wojcieszek – uważam, że maszyna powinna iść w ręce P. Henryka który będzie świadczył usługi,

Radny Pan Edwin Wojciech – jak droga jest uformowana w kopiec trzyma dłużej bo woda ma gdzie spływać. W tym roku wyrównano płasko i za tydzień nie było efektów równania.

Radny Pan Henryk Rygusik – miejsce równiarki zawsze było w Potrzebowie za remizą.

Ad. pkt. 4

Radny Pan Edwin Wojciech – zwrócił uwagę na potrzebę podcięcia jarzębiny na ul. Powstańców Wlkp oraz we wsi.

Radna Pani Barbara Górna Szulc – należy dopilnować aby zrobili to dobrze, po ostatnim pocięciu jedno z nich uschło,

Radny Pan Józef Pukacki – w Brennie na placu zabaw urządzenie siłowni napowietrznej uległa uszkodzeniu. Miała być naprawiona w ramach gwarancji. Jeśli można to zrobimy to we własnym zakresie.

Radna pani Danuta Leśna – zgłaszałam do obcięcia drzewo na posesji Nr 18 przy ul. Powstańców Wlkp , które gałęziami powoduje iskrzenie drutów elektrycznych,

Radny Pan Aleksander Poszwiński – zwrócił się do radnych z pytaniem o zrozumienie informacji dot. przebudowy drogi Wijewo - Nietążkowo – że po obu stronach w miejscowościach mają być chodniki. Umowa została podpisana. Nie ma terminu rozpoczęcia prac.

1/ czy jest i jaki harmonogram prac przebudowy,

2/ jaki jest prawdziwy zakres przebudowy – w Zaborówcu ma być tylko wylany asfalt, a chodniki nie będzie robiony bo jest dobry a z drugiej strony nie będzie chodnika,

Radny Pan Radosław Zamiatła – pytałem Starostę na sesji powiatowej o różnice w szerokość na terenie gminy Wijewo i Śmigiel i Kościan gdzie zaplanowano też ciągi rowerowe,

Rozpoczęcie prac miało nastąpić od Włoszakowic w kierunku Brenna, teraz są inne głosy, jest dużo niewiadomych.

Przewodniczący RG Pan Stanisław Kasperski - poinformował, że posiedzenie rady odbędzie się do 10 września, materiały zostaną omówione na posiedzeniu komisji bezpośrednio przed sesją.

Zwrócił się z zapytaniem do inspektora nadzoru z pytaniami dot.,

1/ czy prace są realizowane zgodnie z harmonogramem,

2/ jaka jest terminowości wykonania prac,

3/ czy będą wymagane dodatkowe prace.

Inspektor nadzoru – poinformował, że na chwilę obecną nie ma opóźnień. Brak podstaw do obaw że prace nie zostaną ukończone w terminie, wykonywane są zgodnie z harmonogramem. W Brennie w szkole musimy posunąć się do wyłączenia prądu ponieważ linia jest tak nisko, że może być zagrożeniem. Koniec prac jest przewidziany na koniec października. Prace są tak wykonywane aby do końca sierpnia zrobić wszystkie prace wewnątrz budynków aby nie przeszkadzać w zajęciach.

Radna Pani Krystyna Walkowska – rynny na starym budynku szkoły nie będą wymieniane a wiemy z praktyki że przeciekają,

Michał Gołąbka inspektor nadzoru – sprawdzaliśmy przyczynę przeciekania i można to naprawić ponieważ są to pęknięcia na złączach. Wymiana rynien byłaby dość kosztowna.

Radni wspólnie z inspektorem udali się na budowę aby zapoznać się z zaawansowaniem prac.

Szkoła Podstawowa Wijewo - do zrobienia pozostało:

- montaż rur spustowych i udrożnienie odpływu,

- tynki od strony dziedzińca wewnętrznego i montaż parapetów,

Radny Pan Edwin Wojciech – dlaczego montowany jest tak gruby styropian,

Michał Gołąbka – grubość ocieplenia wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego, Gwarancja na wykonane prace wynika z podpisanej umowy.

Radny Pan Roman Jęskowiak – czy stare tynki były skuwane, w niektórych miejscach były wyrzuszenia,

Radny Pan Radosław Zamiatła – na strychu wykończenie stanowiły deski , czy coś się zmieniło,

Michał Gołąbka – elewacja jest stabilna ponieważ płyty styropianowe są przymocowane do ściany kołkami. Na strychu zamiast desek położono płyty USB.

Przedszkole i sala w Wijewie.

Radna Pani Danuta Leśna – czy schody są objęte termoizolacją,

Radny Pan Edwin Wojciech – parapety w kuchni wystają zbyt do środka,

Michał Gołąbka – schody nie są objęte termoizolacją trzeba dogadać się z wykonawcą. Balustrada na balkonie będzie wymieniona. Sprawdzę ustawienie parapetów w kuchni.

Nad drzwiami wejściowymi musi być kłapa oddymiająca, zgodnie z wymogami musi mieć 5 % powierzchni klatki schodowej.
Przewodniczący RG Pan Stanisław Kasperski – należy dogadać się z wykonawcą w sprawie schodów przede budynkiem.

Szkoła w Brennie.

Radna Pani Urszula Rimke – rynny od parkingu są zabudowane w tynku co w przypadku awarii może powodować problemy,

Michał Gołąbka – rynny są tak zamontowane od kilku lat. Idą w tynku ale mają rewizje do czyszczenia w przypadku awarii. Elewacja na sali gimnastycznej nie będzie czyszczona.

Ad. pkt. 5

Wobec braku dalszych pytań i wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący podziękował za udział i zakończył obrady.

Przewodniczący obrad

Edwin Wojciech